

# Brykociarka do metalu ATM HSB10



## Specyfikacja

Dane techniczne brykociarki ATM HSB 10.

Wymiary: Brykociarka:

Długość urządzenia: 3.100 mm

Szerokość urządzenia: 1.400 mm

Wysokość urządzenia: 2.700 mm

Wymiary: Agregat z silnikami i zbiornikiem oleju:

Długość urządzenia: 2.600 mm

Szerokość urządzenia: 1.690 mm

Wysokość urządzenia: 1.300 mm

Waga urządzenia: ~10.000 kg

Średnica cylindra głównego: 350 mm

Siła zgniotu: 2.900 KN

Średnica cylindra zwrotnego: 100 mm

Siła cylindra zwrotnego: 300 KN

Ilość cylindrów zwrotnych: 2 szt.

Średnica cylindra zagęszczającego: 100 mm

Siła zagęszczania: 200 KN

Szerokość komory zagęszczania: 300 mm

Wysokość komory zagęszczania: 100 mm

Posuw zagęszczania: 300 mm

## Hydraulika:

Ilość pomp tłoczkowych: 2 szt.

Napęd każdej z pomp: 30,0 kW

Ciśnienie robocze: 300 bar

Zbiornik oleju: 1.300 l

## Wyposażenie elektryczne:

Łączna moc zainstalowana: ~60 kW

Napięcie robocze: 400 V AC

Napięcie sterowania: 24 V DC

Częstotliwość: 50 Hz

Długość szafki sterowniczej: ~ 1.000 mm

Głębokość szafki sterowniczej: ~600 mm

Wysokość szafki sterowniczej: ~ 1.200 mm

Sterowanie: Siemens Simatic

## Parametry

Średnica brykietu: 125 mm

Spec. Siła zgniotu: 340 N/mm<sup>2</sup>

Minimalna długość brykietu: 100 mm

Maksymalna długość brykietu: 150 mm

Gęstość brykietu, stal, żeliwo: 5,4 Kg/dm<sup>3</sup>

Gęstość brykietu aluminium: ~2,2 Kg/dm<sup>3</sup>

Gęstość brykietu, miedź, mosiądz: 6,1 Kg/dm<sup>3</sup>

Waga brykietu, stal, żeliwo: 5,4 - 7,5 kg

Waga brykietu aluminium: 2,0 - 2,2 kg

Waga brykietu, miedź, mosiądz: 6,0 - 8,0 kg

Czas pełnego cyklu: 11 sek.

Min. wydajność, stal, żeliwo: 1.500 kg / h

Max. wydajność, stal, żeliwo: 2.000 kg / h

Min. wydajność aluminium: 900 kg / h

Max. wydajność aluminium: 1.100 kg / h

Min. wydajność, miedź, mosiądz: 1.500 kg / h

Max. wydajność, miedź, mosiądz: 2.000 kg / h

Wszelkie powyższe parametry wg danych producenta dla nowej maszyny

# Cena

€ na zapytanie

## Wyposażenie dodatkowe:

Podajnik ślimakowy

System dozowania-naważania

## Pliki

Przykładowy plik PDF

Przykładowy plik PDF

## Zdjęcia



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10



Brykociarka ATM HSB 10