

Querstromzerspaner **ANDRITZ** MeWa QZ 1200



Specyfikacja

Universal-Querstromzerspaner Uni-Cut® QZ 1200

Maszyna używana

Opis maszyny:

Obudowa maszyny grubościenna, wewnętrzna komora rozdrabniania o podwyższonej odporności na ścieranie wyposażona w kosz zasypowy dostosowany do rozdrabnianego materiału i systemu podającego, oraz otwór wysypowy.

Instalacja centralnego smarowania.

Konstrukcja wsporcza maszyny wykonana z masywnej stali konstrukcyjnej w formie dwuteowników, z amortyzacją drgań.

Specjalistyczny „elastyczny” system udarowy

Napęd elektryczny, przenoszony przez pasy klinowe.

Dane techniczne:

Napęd główny 75,00 kW

Przyłącze: 400 V, 50 Hz

Stopień ochrony: IP 54

Agregat hydrauliczny: 4,0 kW

Średnica wewnętrzna: 1200 mm

Chłodzona komora rozdrabniania

Wolnostojący agregat chłodniczy

Kolor: Maszyna RAL 6018

Wybrane elementy: RAL 5010

Kosz zasypowy

Hydraulicznie sterowana zasuwa dozująca materiał do rozdrabniarki

Szafa sterownicza z włącznikiem głównym START/STOP, wyłącznikiem bezpieczeństwa, oraz wszelkimi innymi niezbędnymi włącznikami i elementami sterującymi - obok maszyny.

Cena

€ na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe:

Chłodzona komora rozdrabniania

Wolnostojący agregat chłodniczy

Zdjęcia



Querstrommzersanner MeWa QZ 1200



Querstrommzersanner MeWa QZ 1200



Querstrommzersetzer MeWa QZ 1200



Querstrommzersetzer MeWa QZ 1200



Querstrommzersetzer MeWa QZ 1200



Querstrommzersetzer MeWa QZ 1200



Querstrommzersetzer MeWa QZ 1200



Querstromzersetzer MeWa QZ 1200



Querstromzersetzer MeWa QZ 1200



Querstromzersetzer MeWa QZ 1200



Querstromzersetzer MeWa QZ 1200



Querstromzersetzer MeWa QZ 1200